РУСИЧ

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

+7 (977) 976-06-06

КРИТ (Каркасный). Компания Русич














Основная информация

Общая площадь	130
Фундамент	ж/б сваи 150 х 150 х 3000мм.
Наружная отделка	вагонка Штиль или Гипсокартон т.9 мм в 2 слоя по вент бруску.

Кровля	Металлочерепица или Профлист (высота профиля 021), т.0,50мм (глянец). Цвет на выбор.

РУСИЧ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

+7 (977) 976-06-06

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Общая площадь	130
Фундамент	ж/б сваи 150 х 150 х 3000мм.
Обвязка	балка наборная 135 х 140мм из 3 досок сечением 45х140 мм.
Каркас внешних стен	из доски 45 х 140мм.
Наружная отделка	вагонка Штиль или Гипсокартон т.9 мм в 2 слоя по вент бруску.
Отделка снаружи	Хауберг или сайдинг Деке корабельный брус (цвета на выбор) или Планкен т. 20 х ш.110мм (хвоя,не крашенный).

Конструктивные особенности

Наружная отделка	вагонка Штиль или Гипсокартон т.9 мм в 2 слоя по вент бруску.

Кровля	Металлочерепица или Профлист (высота профиля 021), т.0,50мм (глянец). Цвет на выбор.